

网站用量查询办法

一、电脑端：

1、打开公司网站 www.zifengjiao.com

2 在产品中心处，点击用量查询



3、在车辆类型中，选择需要加注的车辆类型

A screenshot of the website's usage inquiry form. The form is titled "用量查询" (Usage Inquiry) and "USAGE INQUIRY". It includes a dropdown menu for "车辆类型" (Vehicle Type) with "摩托车、越野摩托车" (Motorcycle, Off-road Motorcycle) selected. Below the dropdown is a list of "用途" (Usage) options: "家用轿车、轻型卡车、SUV" (Home use car, Light truck, SUV), "重型卡车、半挂车、大客车、公交车、房车、露营车" (Heavy truck, Trailer, Bus, Bus, RV, Camping car), "手推车、农用车、工程车" (Hand truck, Farm vehicle, Engineering vehicle), and "全地形车 (ATV、UTV)" (All-terrain vehicle (ATV, UTV)). There are three tabs for "公制计量方式" (Metric measurement method), "传统计量方式" (Traditional measurement method), and "测量计量方式" (Measurement measurement method). Below the tabs is a text input field for "轮胎型号 (公制计量方式) (例如: 275/80-22.5)" (Tire model (Metric measurement method) (Example: 275/80-22.5)). There are three input fields for "胎宽 (毫米)" (Tire width (mm)), "扁平比 (%)" (Aspect ratio (%)), and "车轮直径 (英寸)" (Wheel diameter (inches)). A red "提交" (Submit) button is at the bottom.

4、在用途中，选择预置使用或者应急使用；

预置使用：提前加注，保障行驶安全，避免出现扎胎及漏气等问题；

应急使用：已经出现漏气及扎钉情况；

A screenshot of the website's usage inquiry form showing the usage selection options. The form is titled "用途" (Usage) and has two radio buttons: "预置使用" (Pre-set use) and "应急使用" (Emergency use). The "预置使用" radio button is selected.

5、在行驶速度中，根据车辆行驶情况进行选择：

高速行驶：时速能够大于 75km/小时

低速行驶或越野行驶：时速低于 75km/小时

行驶速度： 高速行驶 低速行驶或越野行驶

6、计算公式：

(1)、公制计量方式：

公制计量方式 传统计量方式 测量计量方式

轮胎型号 (公制计量方式) (例如: 275/80-22.5)

胎宽 (毫米)	扁平比 (%)	车轮直径 (英寸)
<input type="text" value="275"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="22.5"/>

按照轮胎型号（例如轮胎规格为 275/80-R22.5）按照项目要求填写轮胎规格数值。

(2)、传统计量方式：

公制计量方式 **传统计量方式** 测量计量方式

轮胎型号 (传统计量方式) (例如: 40x11-22.5)

胎高 (英寸)	胎宽 (英寸)	车轮直径 (英寸)
<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="22.5"/>

部分轮胎规格为英寸制（例如规格为 40x11-22.5），按照项目要求填写轮胎规格数值。

(3)、测量计量方式：

公制计量方式	传统计量方式	测量计量方式
轮胎型号 (测量计量方式) (胎高和胎宽, 计量单位 mm)		
胎高 (毫米)	胎宽 (毫米)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

可自行测量胎高和胎宽（以毫米计算），并按照项目要求填写数值即可。

7、提交

点击提交，即可得到需要加注的数量（美制盎司和毫升）

车辆类型:	<input type="text" value="重型卡车、半挂车、大客车、公交车、房车、露营车"/>	
用途:	<input checked="" type="radio"/> 预置使用 <input type="radio"/> 应急使用	
行驶速度:	<input checked="" type="radio"/> 高速行驶 <input type="radio"/> 低速行驶或越野行驶	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 公制计量方式 传统计量方式 测量计量方式 </div>		
轮胎型号 (公制计量方式) (例如: 275/80-22.5)		
胎宽 (毫米)	扁平比 (%)	车轮直径 (英寸)
<input type="text" value="275"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="22.5"/>
<input type="button" value="提交"/>		

自密封胶用量计算结果

你查询的**重型卡车、半挂车、大客车、公交车、房车、露营车、高速、预置使用**每条轮胎的自密封胶用量为:

44 OZ;

1301.08毫升

二、手机端

- 1、打开公司网站 www.zifengjiao.com;
- 2、点击手机网站右上方项目选项按钮;



- 3、点击用量查询;



4、点击车辆类型，并选择需要加注车辆的类型；




5、根据加注的用途及行驶速度，选择相应的选项；

预置使用：提前加注，保障行驶安全，避免出现扎胎及漏气等问题；

应急使用：已经出现漏气及扎钉情况；

高速行驶：时速能够大于 75km/小时

低速行驶或越野行驶：时速低于 75km/小时



6、计算公式：

(1)、公制计量方式：

公制计量方式	传统计量方式	测量计量方式
轮胎型号（公制计量方式）（例如：275/80-22.5）		
胎宽（毫米）	<input type="text" value="275"/>	
扁平比（%）	<input type="text" value="80"/>	
车轮直径（英寸）	<input type="text" value="22.5"/>	

按照轮胎型号（例如轮胎规格为 275/80-R22.5）按照项目要求填写轮胎规格数值。

（2）、传统计量方式：

公制计量方式	传统计量方式	测量计量方式
轮胎型号（传统计量方式）（例如：40x11-22.5）		
胎高（英寸）	<input type="text" value="40"/>	
胎宽（英寸）	<input type="text" value="11"/>	
车轮直径（英寸）	<input type="text" value="22.5"/>	

部分轮胎规格为英寸制（例如规格为 40x11-22.5），按照项目要求填写轮胎规格数值。

（3）、测量计量方式：

公制计量方式	传统计量方式	测量计量方式
轮胎型号（测量计量方式）（胎高和胎宽，计量单位 mm）		
胎高（毫米）	<input type="text"/>	
胎宽（毫米）	<input type="text"/>	

可自行测量胎高和胎宽（以毫米计算），并按照项目要求填写数值即可。

7、提交

点击提交，即可得到需要加注的数量（美制盎司和毫升）

市里旦司

车辆类型：
重型卡车、半挂车、大客车、公交车、房车、露营车

用途： 预置使用 应急使用

行驶速度： 高速行驶 低速行驶或越野行驶

公制计量方式 传统计量方式 测量计量方式

轮胎型号（公制计量方式）（例如：275/80-22.5）

胎宽（毫米）

扁平比（%）

车轮直径（英寸）

提交

自密封胶用量计算结果

你查询的**重型卡车、半挂车、大客车、公交车、房车、露营车，高速，预置使用**每条轮胎的自密封胶用量为：

44 OZ;

1301.08毫升

返回